

БАРС.Здравоохранение – ТФОМС

**Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения для
пользователя**

Содержание

Перечень терминов и сокращений	3
1 Основы работы в Системе	4
1.1 Начало и завершение работы с Системой	4
1.1.1 Вход в Систему	4
1.1.2 Выход из Системы	5
1.1.3 Смена пароля в Системе	5
1.2 Главное окно Системы	6
1.2.1 Описание страниц Системы	6
1.2.2 Настройка рабочего стола	7
1.3 Описание пользовательского интерфейса. Основные элементы формы	9
1.3.1 Кнопка	9
1.3.2 Контекстное меню	9
1.3.3 Вкладки	11
1.3.4 Дополнительные элементы	12
1.3.5 Множественное добавление данных	12
1.3.6 Внутрисистемные сообщения	13
1.4 Заполнения полей различного типа	14

Перечень терминов и сокращений

Термин, сокращение	Определение
Система	Программа для ЭВМ «БАРС.Здравоохранение – ТФОМС»

1 Основы работы в Системе

1.1 Начало и завершение работы с Системой

Для работы в Системе пройдите авторизацию с помощью логина и пароля.

1.1.1 Вход в Систему

После открытия web-браузера, отобразится окно авторизации (Рисунок 1).


The image shows a login window with a dark blue border. Inside, there is a light gray box with the title "Вход в систему" in bold black text. Below the title are two input fields: the first is labeled "Имя пользователя" and the second is labeled "Пароль". Below these fields is a blue button with the text "Войти" in white.

Рисунок 1 – Окно авторизации

Для входа в Систему заполните поля «Имя пользователя» и «Пароль» и нажмите на кнопку «Войти».

При правильном заполнении полей осуществляется переход к рабочему столу Системы. В противном случае появится соответствующее сообщение (Рисунок 2). При появлении данного сообщения проверьте правильность заполнения полей и повторно нажмите на кнопку «Войти».




Рисунок 2 – Сообщение об ошибке при авторизации пользователя

1.1.2 Выход из Системы

Для завершения работы с Системой в левом верхнем углу рабочего стола

Системы нажмите на кнопку . В открывшемся контекстном меню нажмите на кнопку «Выход» (Рисунок 3). После этого откроется окно авторизации – это означает, что выход из Системы произведен успешно.




Рисунок 3 – Кнопка «Выход»

1.1.3 Смена пароля в Системе

Пользователь может самостоятельно изменить пароль для входа в Систему.

Для этого в левом верхнем углу рабочего стола нажмите на кнопку . Откроется контекстное меню, в котором выберите действие «Сменить пароль». После этого откроется окно (Рисунок 4).




Рисунок 4 – Смена пароля

В полях введите текущий и новый пароль, нажмите на кнопку «Сменить». После данных действий пароль от Системы для пользователя будет изменен.

1.2 Главное окно Системы

1.2.1 Описание страниц Системы

Главное окно Системы содержит три страницы (Рисунок 5):

- «Рабочий стол» (далее - рабочий стол) – основная страница, которая открывается по умолчанию и на которой содержатся ярлыки быстрого доступа в разделы. Добавление ярлыков осуществляется самостоятельно, используя доступные разделы на странице «Меню»;
- «Меню» (далее – главное меню) – страница, которая содержит все разделы и справочники (пункты меню) доступные текущему пользователю. Для любого из представленных пунктов доступно создание ярлыка быстрого доступа на рабочем столе;



Рисунок 5 – Страницы главного окна Системы

1.2.2 Настройка рабочего стола

Настройка рабочего стола представляет собой персонализацию основной страницы Системы – «Рабочий стол». Каждый пользователь может самостоятельно настроить видимость на рабочем столе ярлыков.

Для этого перейдите на страницу главного меню, которая содержит доступные текущему пользователю разделы и ярлыки. Нажмите левой кнопкой мыши на ярлык и, удерживая кнопку мыши, переместите курсор. Автоматически активным станет рабочий стол, после этого, не отпуская кнопку мыши, перемещением курсора выберите то место, куда следует поместить ярлык (Рисунок 6).




Рисунок 6 – Перенос ярлыка на рабочий стол

Добавить ярлык на рабочий стол получится, если область добавляемого ярлыка не окрашена в красный цвет (Рисунок 7). Если поле окрашено в красный цвет, то выберите другую область на рабочем столе для добавления ярлыка.




Рисунок 7 – Перенос ярлыка на рабочий стол недоступен

В данном случае ярлык «Банк счетов» не будет добавлен на рабочий стол.

Чтобы удалить ярлык, нажмите и удерживайте ярлык левой кнопкой мыши и переместите курсор. После этого в левой части рабочего стола по центру появится изображение корзины (Рисунок 8).



Рисунок 8 – Удаление ярлыка

Не отпуская кнопку мыши, переместите ярлык в область, где изображена корзина. После того, как изображение корзины изменится, отпустите кнопку мыши (Рисунок 9).





Рисунок 9 – Удаление ярлыка

Если удаляемый ярлык исчез с рабочего стола, то операция произведена успешно.

1.3 Описание пользовательского интерфейса. Основные элементы формы


1.3.1 Кнопка

Кнопка обычно имеет внешний вид:



При нажатии левой кнопкой мыши по кнопке (нажатию на кнопку) происходят какие-либо действия. Например, при нажатии на кнопку «ОК» происходит сохранение внесенных изменений, при нажатии на кнопку «Отмена» происходит отмена действий пользователя и т.д.

Кнопка может быть неактивной, иногда такую кнопку называют «серой»:



При нажатии на «серую» кнопку никаких действий не произойдет.

Кнопка может быть «серой» по разным причинам, например, при добавлении записи в таблицу, если не заполнено какое-то обязательное поле на форме добавления, то кнопка «Сохранить» может быть «серой». После того, как все обязательные поля формы будут заполнены, кнопка перестанет быть «серой» (станет обычной).

1.3.2 Контекстное меню

Все доступные действия в окнах Системы выбираются через контекстное меню. Контекстное меню появляется на экране при нажатии правой кнопки мыши

или при нажатии на пиктограмму . Данная кнопка стандартно находится в правой части таблиц в разных разделах Системы (Рисунок 10).




Рисунок 10 – Кнопки вызова контекстного меню

В большинстве разделов контекстное меню имеет стандартный вид и действия (Рисунок 11):




Рисунок 11 – Стандартный вид контекстного меню

- «Обновить» – обновление списка данных таблицы;
- «Просмотр» – просмотр записи без возможности редактирования;
- «Копировать» – копирование записи;
- «Редактировать» – редактирование записи;
- «Удалить» – удаление записи;
- «Журнал изменений записи» – просмотр изменений записи;
- «Профиль» – пользовательское формирование отображения данных;

Пример - Для изменения очередности вывода колонок таблицы в контекстном меню этой таблицы перейдите в пункт «Профиль» и выберите уже настроенный профиль. Для создания нового профиля отображения данных, перейдя в пункт «Профиль/ Настройка» (Рисунок 12).




Рисунок 12 – Настройка профилей отображения данных

В открывшемся окне нажмите кнопку «Новый», при этом создается профиль с наименованием «Новый» и отображаются все колонки, которые можно вывести в пользовательский интерфейс (Рисунок 13).

Порядок	Название	Выравнивание в колонке	Ширина колонки
☒		☐ ☐ ☐	32
☒	Наименование	☐ ☐ ☐	
☒	Краткое наименование	☐ ☐ ☐	
☒	Код	☐ ☐ ☐	

Рисунок 13 – Настройка нового профиля отображения данных

Для отображения колонки установите «флажок» в строке этой колонки. При необходимости выравнивайте текст в колонке и ее ширину.

Контекстными эти меню называются, потому что их состав зависит от того, над каким окном или его частью находится указатель мыши и от ряда других обстоятельств (контекста). Контекстные меню служат удобным способом вызова функций Системы. При выборе пункта контекстного меню или нажатия мышью в любой другой точке экрана (что равносильно отказу от выбора), контекстное меню пропадает с экрана.

Далее словосочетание «Выберите в контекстном меню» по документу означает, что следует выполнить следующие действия:

- нажмите правой кнопкой мыши на элемент окна (например, список записей или дерево каталогов);
- выберите пункт появившегося контекстного меню.

1.3.3 Вкладки

Вкладки служат для перехода между разделами или подразделами Системы.

Для выбора раздела или подраздела нажмите по соответствующей вкладке. Рабочая вкладка раздела подсвечивается цветом. Рабочая вкладка подраздела выделится чёрным шрифтом и нижним подчёркиванием (Рисунок 14).

Рисунок 14 – Вкладки окна

Примечание - Названия вкладок, выделенные жирным шрифтом, говорят о том, что в данном разделе есть незаполненные обязательные поля.

Разделы Системы разделены на разные вкладки. Для сохранения данных на вкладке нажмите кнопку «Сохранить».

Примечание - Кнопку «Сохранить» необходимо нажимать на каждой вкладке.

1.3.4 Дополнительные элементы

Для удобства работы с Системой на формах расположены следующие кнопки (Рисунок 15):




Рисунок 15 – Дополнительные элементы форм Системы

-  - закрытие вкладки, возврат к предыдущему открытому окну;
-  - возврат к предыдущим окнам, переход к списку окон, которые были открыты до этого;
-  - сообщение об ошибке, предупреждение или сообщение для пользователей. Для закрытия данного сообщения нажмите на кнопку , для копирования сообщения – кнопку .

1.3.5 Множественное добавление данных

В некоторых разделах Системы информацию в разделе можно добавлять несколько раз. Для этого в разделах присутствуют кнопки «Добавить» (Рисунок 16).

Редактирование МО: БАРСтест

Условия размещения и лечения **Инфраструктура** Питание Мед. услуги Направления мед. помощи

Наименование объекта:

Количество объектов:

Идентификатор участка:

Наименование объекта:

Количество объектов:

Идентификатор участка:

Добавить

Сохранить

Рисунок 16 – Пример множественного добавления данных

В таких разделах данные можно добавлять сколько угодно множество раз, каждая запись отделяется от предыдущей серой линией.

Для сохранения таких данных нажмите кнопку «Сохранить» желательно после каждого добавления данных. Удалять необходимо тоже каждую запись в

отдельности, с помощью кнопки .

1.3.6 Внутрисистемные сообщения

В Системе есть возможность отправки сообщений всем пользователям для их информированности. Данные сообщения выходят при входе пользователя в Систему либо при обновлении страницы web-браузера (Рисунок 17).

18.06.2014 06:44 Administrator


Тема сообщения


Текст сообщения

[Ответить](#) [Прочитано](#)

Рисунок 17 – Внутрисистемное сообщение

Для закрытия данного сообщения нажмите на действие «Прочитано». Если необходимо что-нибудь написать на это сообщение, то в поле ввода пропишите ответ и нажмите на кнопку «Ответить». Ответ придет отправителю данного сообщения.

Для создания сообщения перейдите в раздел «Внутрисистемные сообщения», нажав ярлык , выберите в контекстном меню пункт «Добавить». В открывшемся окне заполните следующие поля (Рисунок 18):



Главная **Дополнительно**

Тема:

Тип сообщения: Диалоговое

Сообщение:

Дата актуальности:

Кому отправить:

OK Отмена

Рисунок 18 – Добавление сообщения

- «Тема» – введите информацию о тематике отправленного сообщения. Отображается пользователю;
- «Тип сообщения» - выберите тип: «Диалоговое» - пользователю будет доступна возможность ответа на сообщение, «Простое» - пользователю доступен только просмотр сообщения;
- «Сообщение» – текст сообщения, который будет отправлен;
- «Дата актуальности» – дата актуальности отправленного сообщения. Если пользователь зайдет в Систему после этой даты, он не получит данное сообщение;
- «Кому отправить» – из справочника выбираются пользователи, которым необходимо отправить данное сообщение.

Нажмите кнопку «ОК».

1.4 Заполнения полей различного типа

В Системе присутствуют различные поля с разными способами заполнения.

Рассмотрим каждое из них в отдельности:

- «Серое поле» (Рисунок 19) - поле не доступно для редактирования, значение проставляется автоматически либо уже было заполнено в

другом разделе и отображается для информированности пользователей;



Рисунок 19 – «Серое поле»

- «Текстовое поле» (Рисунок 20) - обычное текстовое поле, в которое информация вводится стандартным методом с клавиатуры;



Рисунок 20 – Текстовое поле ввода

- «Желтое поле» (Рисунок 21) - обязательное для заполнения поле. Невозможно сохранить данные, пока не заполнены все желтые поля на форме;




Рисунок 21 – «Желтое поле»

- «Выбор из списка» (Рисунок 22) - для выбора из списка нажмите на кнопку  в конце поля, откроется список возможных значений этого поля, нажмите на значение для его выбора;



Рисунок 22 – Поле с выбором значения из списка

- «Выбор из справочника» - ввод возможен двумя способами (для очистки содержимого поля нажмите на кнопку  рядом с полем.):
 - начните вводить с клавиатуры возможное значение в само поле, Система сама отобразит значения, удовлетворяющие введенному тексту, нажмите на значение для его выбора (Рисунок 23);

москва

- г Москва
- край Приморский / р-н Шкотовский / д Новая Москва
- обл Брянская / р-н Брянский / нп 355 км и 356 км автотрассы Москва-Киев
- обл Брянская / р-н Красногорский / п Новая Москва
- обл Ивановская / р-н Ивановский / тер 600м западнее ГИБДД на а/дМосква-Иваново
- обл Калужская / р-н Мосальский / промзона 19 км автодороги Москва-Мосальск

Рисунок 23 - Поле с выбором значения из справочника с помощью подсказок

- нажмите на кнопку  в конце поля (Рисунок 24). Откроется справочник возможных значений, выберите значение и нажмите кнопку «ОК». Для отмены выбора значений из справочника нажмите кнопку «Отмена».

Ведомственная принадлежность:

Рисунок 24 – Поле с выбором значения из

- «Выбор из календаря» - заполнение возможно двумя способами:
 - заполните вводом с клавиатуры. Формат ввода «дд.мм.гггг». Точки проставляются автоматически (Рисунок 25);

Дата ликвидации:

Рисунок 25 – Ввод даты вручную

- нажмите на кнопку , в появившемся календаре выберите дату (Рисунок 26).

Сентябрь, 2013

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Тяните для перемещения

Рисунок 26 – Выбор даты из встроенного календаря

